MasterSan Dry Plus

- ✓ Særdeles effektiv udtørrings-/hygiejnemiddel
- ✓ Støver minimalt (kun i det omfang som sikrer en optimal fordeling)
- ✓ Effektiv udtørring af staldbund
- ✓ Fugtabsorberende samt bl.a. har en øget binding af ammoniak pga. Diatomè
- ✓ PH-neutral – skånsom over for dyr og omgivelser (inventar, gulve m.m.)
- ✓ Bidrager til et mindre fugtigt miljø, hvor larver har sværere ved at udvikle sig
- ✓ Understøtter tørre forhold i stien
- ✓ Stalde og stier behøver ikke være tomme for dyr
- ✓ Bidrager til tørre forhold, hvor mikroorganismer har sværere ved at trives pga. Diatomè og Chloramin T

Pakning: 15 kg eller 25 kg sække

Doseringsvejledning	
Kvæg	50-100g/m^2 2 gange ugentligt
Grise	50-100 g/m^2 3 dage i træk, herefter 2 gange ugentligt

Indeholder
Kalciumkarbonat
Diatomè
Jernoxid
Natriumklorid
Chloramine T
Citrus olie

For at opnå det bedste resultat og et sundt og velduftende staldmiljø bør MasterSan Dry Plus anvendes kontinuerligt.

+45 87 50 08 80
info@nutrimin.dk
Bodalen 11, DK - 8643 Ans By
www.nutrimin.dk

Specificeret brugsanvisning:

Generel anvendelse:
50-100 g (1 håndfuld) pr. m² 2 gange/uge. Ved særligt fugtige forhold eller ændret adfærd hos dyrene kan hyppigere brug være hensigtsmæssigt

Kvæg

Sengestald:	Generel anvendelse - strø i den bagerste halvdel.
Dybstrøelse:	1-2 gange/uge eller efter behov.
Kælvningsboks:	Rengør kælvningsboks efter hver kælvning. Fordel MasterSan Dry Plus over hele gulvarealet – herefter frisk strøelse – til sidst ny fordeling af MasterSan Dry Plus.
Bindestalde:	Generel anvendelse - bagerste del af lejet.
Kalve:	Generel anvendelse - for at mindske fugtige forhold, hvor fluer trives, bør det sikres, at hele kanten rundt i kalveboksen rammes.

Grise

Faresti:	Før faring: 50-100 g/m² fordelt i hele stien.
Efter faring:	Som før faring, men 3 dage i træk - herefter generel anvendelse ind til fravænning. Det er vigtigt at have fokus på områderne bag soen, omkring krybben, i smågrisehuler samt øvrige fugtige områder.
Fravænningssti:	50-100 g/m² 3 dage i træk - herefter generel anvendelse.
Slagtesvinesti:	Generel anvendelse
Øvrige:	50-100 g/m² i hele stien/gulvarealet. I udleveringsrum/modtagestald både før og efter udlevering/modtagelse. I tomme stalde kan med fordel anvendes pulverblæser.
Gange:	Generel anvendelse – et tyndt lag er ofte tilstrækkeligt.

Fjerkræ

Æglæggende:	Redekasser før indsætning af høns – 50-100 g/redekasse. Gulvareal – 100 g/m². Anvendes begge steder 1 gang/uge. Kan anvendes som støvbad, hvilket giver et tørt miljø, hvor utøj har sværere ved at trives.
Slagtekyllinger:	Tomme og rengjorte kyllingehuse - 50 g/m² enten med pulverblæser eller spredevogn. Strømaterialet tilsættes 50 g/m. Når kyllingerne er indsat, anvendes 50 g/m² 1 gang/uge. Ved høj fugt eller ændrede forhold kan mængden øges efter behov.

+45 87 50 08 80
Bodalen 11, DK - 8643 Ans By
info@nutrimin.dk
www.nutrimin.dk